

Intervención arqueológica en las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de las Aulas (Castellón, la Plana Alta)

José Manuel Melchor Monserrat*
Josep Benedito Nuez*
José Manuel Llorens Otero**

Resumen

Este es un breve avance de los hallazgos arqueológicos en la excavación de urgencia realizada en la plaza de Las Aulas y su entorno inmediato, donde aparecieron parte de una torre defensiva medieval, un vertedero fechado entre los siglos XVII-XVIII y restos del antiguo hospital de la ciudad de Castellón. Estos en conjunto se pueden calificar entre los hallazgos más importantes jamás realizados en el casco urbano de la ciudad hasta el momento.

Abstract

This is a short preview of the arqueological founds in the rescue excavation it was make in The Aulas square and your immediatly places, in which was appear part of one medieval defensive-tower, an sewer of XVII/XVIII centurys and the remainder of the ancient hospital of the Castellón city. This elements can be qualify in the number of the most importants founds who at no time was realize in the urban contex of the city even this moment.

INTRODUCCION

Esta excavación se realizó con la autorización de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, entre los días 7 de noviembre de 1994 y 5 de enero de 1995 y en una segunda fase del 27 de marzo al 28 de abril de 1995 junto al espacio que coincide con la fachada lateral del edificio de la sede de la Diputación Provincial, recayente en la calle San Luis. La plaza de las Aulas está ubicada entre las calles Caballeros, San Luis, Dr. Briaui y el palacio provincial de la Diputación en la zona fundacional de Castellón; el tramo excavado de la Calle

San Luis se encuentra entre la plaza María Agustina y la plaza de las Aulas. En ambos casos no habían construcciones de importancia en superficie en el momento de iniciar las obras.

El objetivo de la excavación llevada a cabo por nosotros era realizar una investigación intensiva dado que los restos serían afectados por la construcción de un *parking* subterráneo. La situación espacial de la zona en el casco histórico de Castellón con la proximidad de la muralla medieval y del antiguo hospital de Trullols, también de origen en la misma época, hicieron necesaria la excavación arqueológica.

* Arqueologia Empresarial i Tècnica, S.L., C/ Cardenal Cisneros, 35. 12530 Burriana.

** Calle Rafalafena 46, 6.º 12003 Castellón de la Plana.

Queremos destacar la colaboración científica de distintas entidades castellonenses, como el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón, el Archivo Histórico Provincial y los departamentos de Urbanismo y Cultura del Ayuntamiento de Castellón.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El documento más antiguo que hace referencia a las murallas de la *Vila* lo refleja Burriel de Orueta, aunque con matices, pues otros autores dudan que se refiera a la totalidad del pueblo, siendo en verdad una referencia a un arrabal (Orueta, 1971, 195):

“...el 17 de febrero de 1272, el procurador del Monasterio de San Vicente de la Roqueta de Valencia, señor por entonces de Castellón, concede a los habitantes de Castellón de la Plana, el derecho a tener foso y muralla por todos los lados, con tres puertas...una hacia Tortosa, otra hacia Valencia y otra hacia el oeste...”

Otras reformas se detectaron a lo largo del tiempo; las Ordenanzas concedidas por Doña Leonor a la villa y redactadas por Micer Rabasa en 1341; donde se citan los portales de Na Alariga (extremo norte de la calle de Enmedio), de la Fira (calle Colón) y Guardiola y Passant (extremos sur de las calles Enmedio y Mayor, respectivamente) (Traver, 1982, 167).

Rafael Martí de Viciana en el siglo XVI escribía que el perímetro de la muralla era de 845 brazas, donde existe una diferencia de 113 brazas respecto a otras cifras, esto dio pie a algunos autores a pensar que la muralla debía ir unas 56 brazas más al interior de la villa que la que después se hizo por la calle San Luis, conocida también por el *vall* de la nueva muralla. Por estudios metrológicos se ubicaron una serie de restos de la muralla:

“...la torre dels alsamora que se cita en el documento de 1374 debió de estar en lo que hoy es el jardín de las Aulas, por el lugar de la judería, antes de llegar a la torre o puerta “jussana” al final de la calle Enmedio, y que se llamó también de “Na Niguerola”, “d’en Ruvio” o de “Albiol”, nombres de vecinos que por allí tenían casa...” (Sánchez-Adell, Olucha, Sánchez-Almela, 1993, 179).

Estos últimos autores lanzan la hipótesis de que al iniciar las obras de reconstrucción del portal de R. Pauls en el siglo XIV podían muy bien estar las casas de Trullols y sus colindantes fuera de los

muros de la villa y que por esto mismo se llevase el portal más afuera, quedando las casas de Trullols dentro de la muralla.

Es interesante destacar el muro que apareció al derribar la iglesia de la Sangre en su fachada lateral a la plaza, que seguía por el fondo de las casas de la calle San Luis, donde se conserva íntegra en algunas de ellas (Traver, 1982), sobreviviendo al derribo de la muralla por parte del Duque de Berwich en 1707, y la constante destrucción de las mismas (con reconstrucciones parciales) hasta su desaparición en el siglo XIX (Sánchez-Adell, Olucha, Sánchez-Almela, 1993).

Por lo que dice Traver (1982) respecto a otras noticias sobre las demás estructuras antiguas de la zona inmediata, tenemos que al final del siglo XIV, Castellón contaba con dos hospitales; uno en la plaza Santa Clara y el que fundó Guillem Trullols, en su casa al final de la calle Mayor.

La iglesia de la Sangre en el siglo XVIII era de nave longitudinal, de cuatro tramos, más presbiterio y ábside, con dos series de capillitas laterales, abiertas en la propia muralla. Mediado el muro del lado del Evangelio, se abría, completamente aislada la capilla de la Comunión, construida sobre una anterior una planta longitudinal de una nave con gruesos muros, uno de los cuales -el derecho- era la propia muralla que rodeaba la ciudad (Díaz, 1991).

El proyecto del primer palacio provincial fue adjudicado al arquitecto Montesinos Ibáñez que lo concluye en 1912. Los bombardeos de 1937 afectaron sobremanera al antiguo palacio provincial (ya en el verano de 1936 habían sido derribadas y arrasadas la capilla de la Comunión y la Iglesia de la Sangre), dañando dos tercios del edificio. Con posterioridad se reedificaron nuevos edificios en sus respectivos solares.

LA EXCAVACIÓN

Al finalizar la etapa de rebaje de la capa asfáltica, de unos 20 centímetros de media, se llevó a término la excavación de unos 30 centímetros de espesor a lo largo de toda la plaza compuestos por el pavimento de adoquín anterior al asfaltado (en el subsuelo de la calle Caballeros) y relleno variado de tierra arcillosa junto a derribos de estructuras anteriores.

Durante el transcurso del segundo rebaje apareció la parte superior de un aljibe, y próximos a él, dos pozos ciegos pertenecientes, según fuentes




Figura 1. Lebrillos. 1-2.- Fragmentos de lebrillos con decoración pardo oscuro y a peine.

orales, a una casa solariega que los albergaba, suprimida para abrir la calle Domingo Briau a la calle Caballeros. También apareció la cima de uno de los segmentos del paramento de la torre, amén del muro del jardín de la plaza de las Aulas relacionable con el palacio de Diputación de 1912, y una acequia con dos sifones cada uno en un extremo de la misma, discurriendo ésta paralela al antedicho muro del jardín.

Después procedimos a excavar el perímetro exterior de la torre; una vez hallado éste se excavó el interior de la torre y el refugio antiaéreo de la Guerra Civil situado junto a la misma.

Con posterioridad sondeamos los espacios libres de la plaza dando como resultado únicamente el hallazgo de tres silos excavados en el suelo con materiales constructivos y cerámicos de difícil clasificación, y otro mayor asimilado en su función a un basurero, el interior del cual estaba colmatado con materiales líticos, cerámicos, metálicos, vítreos y óseos.

Transcurridos tres meses desde la finalización de la primera excavación comenzó la segunda, en la calle San Luis. Delimitamos inicialmente un espacio a excavar de 35 metros de longitud por 4,62 metros de ancho, situado junto a la plaza de las Aulas. Aparece delimitado por las siguientes estructuras:

- Al norte por la acequia del vallàs.
- Al sur por los restos de la Diputación de 1912.
- Al este por los basamentos del antiguo hospital de Castellón.
- Al oeste por los restos de la capilla de la Comunion de 1738.

Inmediatamente después de levantar la capa asfáltica de cerca de 25 centímetros de profundi-

dad, se hallaron las dependencias del llamado hospital de Trullols (afectadas en parte por elementos del edificio de la primera Diputación de 1912), y de un segmento del muro de la capilla de la Comunion del siglo XVIII.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

ALJIBE

Se trata de una estructura construida con ladrillos macizos trabados con un mortero de cal (y enlucido con el mismo material) y arena, cubierta con una bóveda. Estaba el interior relleno con materiales procedentes del derrumbe de las estructuras superiores; entre los materiales más antiguos destacaremos fragmentos cerámicos de loza azul, fechables *grosso modo* en los siglos XV a XVIII, junto a restos de la antigua Diputación. Se encuentra datado en el año 1886 por un grafito en el interior (Fig. 8). Sus medidas son: ancho máximo, 1,95 metros; longitud máxima, 2,55 metros y profundidad máxima, 2,55 metros.

POZO CIEGO 1

Realizado con cantos de origen fluvial, trabados con argamasa de cal y arena. Apareció relleno con materiales similares a los descritos para la estructura anterior. Proponemos un cronología entre los siglos XVI y XVIII, aunque posiblemente, por su nivel de arrasamiento, sea una estructura de cronología anterior; hemos de añadir




Figura 2. Cerámica de gran tamaño. 1 a 3 y 5.- Bordes de lebrillos de borde recto, exvasado; 4.- Borde de gran tinaja.




Figura 3. Contenedores de líquido. 1-2.- Bases de botellas;
3-5.- Bordes de cántaros.

a este dato, el hecho de que aparecían en mayor cantidad materiales de los siglos XVI y XVII (Fig. 4). Medidas: ancho máximo, 2,50 metros; longitud máxima, 2,54 metros; profundidad máxima, 0,84 metros.

POZO CIEGO 2

Tiene paredes de ladrillos trabados con mortero de las mismas características y relleno que en el aljibe. Proponemos un cronología entre los siglos XVIII y XIX. Sus medidas máximas: ancho, 2,10 metros; longitud, 3,94 metros; profundidad, 2,48 metros.

ACEQUIAS Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Son estructuras realizadas en paredes de ladrillo macizo trabado con cemento y revestido de este último material. No se excavan al ser elementos demasiado recientes (siglo XIX y posterior).

MURO DE CONTENCIÓN

Elemento del antiguo jardín del hospital y de la Diputación, estaba realizado con mortero y fragmentos pétreos. De muy buena factura, estimamos una cronología entre los siglos XVIII y XIX. Ancho máximo, 1,28 metros; longitud máxima, 20,82 metros; altura máxima, 0,68 metros.

REFUGIO ANTIAÉREO

Esta estructura de la Guerra Civil es destacable por sus dimensiones; construida en paredes de cemento armado, configurada por tres pasillos y nichos en los ángulos, tiene dos escaleras de acceso y un pozo ciego central. El estado en que lo encontramos indica que nunca llegó a utilizarse. Se encontraba relleno con materiales procedentes del derrumbe de la antigua Diputación. Ancho máximo, 13,20 metros; longitud máxima, 25,70 metros profundidad máxima del pozo, 14,80 metros.

TORRE MEDIEVAL

Fue construida en tres cimentaciones sucesivas, utilizándose cantos rodados de tamaño grande a mediano, trabados con mortero de escasa consistencia de arena, cal y agua y posteriormente rellena artificialmente con tierra arcillosa hasta la mitad de su altura conservada (Fig. 9). En su interior aparecieron escasos materiales cerámicos que establecen un margen demasiado amplio (entre los siglos XIV y XVI) para fechar con seguridad la torre.

UNIDADES NEGATIVAS

DEPÓSITO A

Se trata de un agujero de forma oval relleno con tierra arcillosa, escasos restos constructivos y cerámica que apareció en el perfil norte del solar. Medidas máximas: altura, -1,20 metros; diámetro, 0,80 metros.

DEPÓSITO B

Fosa excavada de forma ligeramente cilíndrica y que encontramos rellena con tierra arcillosa y materiales similares a la anterior. Medidas: altura máxima, -1 metro; diámetro máximo, 1,50 metros.

DEPÓSITO C

Agujero informe relleno con tierra arcillosa y algunos restos constructivos. Medidas: altura máxima, -0,50 metros; diámetro máximo, 0,80 metros.

VERTEDERO

Gran fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad y 1,70 metros de ancho por 4 metros de largo. En la actualidad presenta una forma bastante compleja, ya que posiblemente se realizó en el siglo XVIII sobre lo que debió ser la zanja de cimentación de la muralla. El relleno estaba compuesto por capas de cal, carbón y arena, junto a restos constructivos, vidrio, escoria vítrea y metálica, cerámica fina de mesa y moderna junto a escasos objetos metálicos. Estos elementos procedían posiblemente de reformas realizadas en las casas próximas. Entre los hallazgos muebles destacamos, ocho monedas del siglo XVIII, cerámica fina de mesa, cerámica decorada en verde y morada, cerámica decorada en azul, imitaciones de porcelana, cerámica decorada en reflejos dorados (todas de cronología entre los siglos XVII a XVIII), fragmentos de vidrio, escoria de pasta vítrea, bases recortadas en cerámica, fragmentos cerámicos con función de trébedes o atifles, clavos de horno, entre otros.




Figura 4. Cerámica con decoración azul cobalto. 1.- Borde recto exvasado de plato, con decoración vegetal (siglo XVIII); 2.- Base plana de plato con decoración fitomorfa (siglo XVII); 3.- Base moldurada de plato con decoración geométrica (siglo XV).

LA EXCAVACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS

RESTOS DE LA PRIMERA DIPUTACIÓN

Basamento del muro norte

Asentado sobre parte de las estructuras del hospital y arrasándolas parcialmente, está realizado con piedras irregulares de mediano y pequeño tamaño y algunos elementos reutilizados de construcciones anteriores, trabados con mortero y cemento, entre ellos destacamos una basa y un fuste de columna de piedra basáltica negruzca, fragmentos de enlucido en rojo y azul y un fragmento del común también de piedra basáltica. Su orientación es este oeste; su longitud máxima es de 27 metros y un ancho máximo, indeterminado (puesto que tiene superpuesto las estructuras de la nueva Diputación); la altura conservada es 1,30 metros.

Acequias del muro norte

En un total de cuatro, atraviesan el basamento del muro anteriormente citado, arrasando

parte de las estructuras del hospital. Fabricadas con ladrillos trabados con mortero y tapadas con losas planas de rodano. Su orientación es sudeste noroeste. Longitud máxima, 4,50 metros; ancho máximo, 2 metros (para todo el conjunto); altura conservada, 0,30 metros.

RESTOS DEL HOSPITAL (REFORMA)

Los restos del antiguo Hospital Provincial, realizado en un margen cronológico situado entre 1840 y 1900 -algunos identificados gracias a un plano de un arquitecto (Martí, 1863)-, ya que los datos históricos y la tipología de los restos encontrados, así como su ubicación sobre parte de los terrenos utilizados para rellenar el antiguo *vallás*, indican que nos encontramos con una ampliación del hospital medieval. Los restos son:




Figura 5. Loza dorada (siglos XVII y XVIII). 1.- Cuenco de borde recto engrosado, con motivos geométricos; 2-3.- Bases de cuenco con motivos pseudofitomorfos; 4.- Borde de cuenco de borde engrosado y decoración lineal.

Basamento de la fachada principal

Asentado directamente sobre el relleno del *vallás*, fue destruido parcialmente con la construcción de la primera Diputación, una vez que ésta ocupó un espacio menor. Está formado por piedras irregulares de gran tamaño trabadas con abundante mortero de cal y enlucido con el mismo material. Su orientación es este oeste. Longitud máxima, 4 metros; ancho máximo, 0,75 metros; altura conservada, cerca de 2 metros.

Habitación de disección

Muy afectada por reformas posteriores, por el basamento del muro de la primera Diputación y de la infraestructura viaria en época posterior. Está reutilizando, en parte, estructuras anteriores como

base de sus muros; los escasos restos se han construido con ladrillos trabados con mortero sobre un basamento de piedras irregulares. Su orientación es este oeste. Longitud máxima, 4,80 metros; ancho máximo, 3,30 metros; altura conservada, 0,80 metros. Los desagües de la habitación son dos, reutilizándose en parte estructuras anteriores como base, realizados con ladrillos trabados con mortero y con tapa de similares características; se ha detectado una posible reforma donde aparecieron restos de tuberías de cerámica. Su orientación es suroeste noreste. Longitud máxima, 1,80 metros; ancho máximo, 0,50 metros; altura conservada, 0,35 metros.

Depósito junto a habitación de disección

Se encuentra prácticamente intacto; englobado en el basamento del muro de la Diputación, su cota superior coincide con el nivel de arrasamiento general del hospital y de la infraestructura viaria en época posterior. Está adaptado en parte a estructuras anteriores, toda vez que su desagüe realiza una curva para evitar los basamentos de la habitación de disección, en donde se adosa el depósito. Cubierta con una bóveda de cañón, paredes de piedras irregulares con ladrillos trabados, recubiertos de cemento. Su orientación es este oeste. Longitud máxima, 1,92 metros; ancho indeterminado al encontrarse cubierto parcialmente por la actual Diputación. Altura conservada, 1,37 metros y para el desagüe la orientación es norte, con una longitud máxima de 0,60 metros y un ancho máximo de 0,40 metros; la altura conservada alcanza los 0'36 metros.

Laboratorio

Muy afectado por reformas posteriores, principalmente por las obras de la Diputación, así como por las de infraestructura viaria, de época posterior. No se han detectado apenas estructuras superficiales, solamente los restos de una posible balsa y otros que podrían corresponder a un par de depósitos excavados y de función desconocida, rellenos con piedras, grava, de textura y color similar a la arena (lo que refuerza su carácter intrusivo). Los escasos restos presentan una fábrica a base de ladrillos trabados con mortero, sobre un basamento de piedras irregulares y mortero. Las medidas máximas posibles de la habitación son: 5,50 metros por 3,30 metros. Respecto a la balsa su orientación es este oeste; con una longitud de 3 metros y una anchura indeterminada; al encon-

trarse cubierta parcialmente por la actual Diputación, la altura conservada es 0,60 metros. El depósito que se encuentra bajo ella tiene unas medidas máximas de: 0,70 metros de longitud; ancho indeterminado, al encontrarse cubierta parcialmente por la actual Diputación y con una profundidad superior a la cota máxima excavada (4 metros). El otro depósito, adosado al aljibe que se encuentra bajo la habitación de disección, tiene 1,40 metros de longitud por 1 metro de ancho y 0,50 metros de profundidad.

Cocina

Es una de las estancias mejor conservadas, a nivel de estructuras subterráneas, aunque afectada por reformas posteriores. Se encuentra superpuesta a estructuras anteriores. Los muros corresponden a ladrillos, trabados con mortero, sobre un basamento de piedras irregulares unidas con argamasa; también se ha detectado un suelo de ladrillos dispuestos regularmente. Su orientación es este oeste. Longitud máxima, 5,50 metros; ancho máximo, 3,20 metros; altura conservada, 0,70 metros. Otras estructuras de la cocina corresponden a un pozo y dos posibles desagües (uno de ellos relleno con carbón y restos de fauna). Ambos destruyen en parte, estructuras anteriores. Los desagües se construyeron con ladrillos tapados con el mismo material; el pozo se relleno con materiales diversos, básicamente restos de origen orgánico y constructivo y cubierto por siete capas de ladrillos dispuestos regularmente. Su orientación es noreste. Longitud máxima, 2 metros; ancho máximo, 3,50 metros; altura conservada, 0,45 metros. Respecto al pozo, sus medidas eran aproximadamente, 0,80 metros de diámetro y 3,50 metros de profundidad.

Común

En la zona excavada, únicamente se detectó un sector muy limitado del mismo, encontrándose muy afectado por reformas posteriores. Los escasos restos detectados del muro fueron realizados con ladrillos trabados con abundante mortero sobre un zócalo del mismo material, y recubierto a forma de suelo por ladrillos. En el muro de la Diputación apareció un elemento pétreo del común, posiblemente reutilizado ya con anterioridad al antiguo hospital medieval. Su orientación es este oeste. Longitud máxima, 2 metros; Ancho máximo, 3,50 metros; altura conservada, 0,80 metros.




Figura 6. Cerámica de mesa. 1.- Borde de cuenco, con decoración geométrica en dorado (siglo XVII); 2.- Cuenco con decoración geométrica lineal en azul (siglo XVI); 3.- Borde de cuenco con decoración lineal en azul (siglo XVI); 4.- Borde de cuenco, con decoración geométrica en azul (siglo XVI).

Colador

Se trata de uno de los espacios más difíciles de interpretar, toda vez que las reformas eliminaron las estructuras superiores, dejando sólo las distintas canalizaciones que se encontraban en el subsuelo, éstas son:

Canalización 1: Construida con ladrillos, tiene una forma rectilínea y orientación noreste. Medidas: longitud máxima, 2,70 metros; ancho máximo, indeterminado al estar afectada por los restos de una tubería moderna; altura conservada, 0,30 metros.

Canalización 2: Construida con el mismo material, rectilínea y de orientación noreste. Medidas: longitud máxima, 2,70 metros; ancho máximo, 0,60 metros; altura conservada, 0,45 metros.

Canalización 3: Similar a la anterior, con orientación norte. Medidas: longitud máxima, 1,60




Figura 7. Cerámica de mesa. 1.- Borde de plato con decoración en azul (siglo XVII); 2-3.- Bases de plato, con decoración fitomorfa en verde y manganeso (siglo XVII); 4.- Base de cuenco, con decoración en verde y manganeso (siglo XIV).

metros; ancho máximo, 0,50 metros; altura conservada, 0,45 metros.

Canalización 4: Similar a la anterior, de forma curva (para unirse a la número 3) y orientación noroeste. Medidas: longitud máxima, 1,80 metros; ancho máximo, 0,50 metros; altura conservada, 0,50 metros.

Canalización 5: Construida con ladrillos, tiene una forma irregular y orientación noroeste. Medidas: longitud máxima, 1 metro; ancho máximo, 0,30 metros; altura conservada, 0,35 metros.

Canalización 6: Similar a la anterior, es rectilínea y de orientación noreste. Medidas: longitud máxima, 3 metros; ancho máximo, 0,56 metros; altura conservada, 0,40 metros.

Canalización 7: Construida con tubería cerámica, rectilínea y con orientación noreste. Medidas: longitud máxima, 1,50 metros; ancho máximo, 0,18 metros (más 0,20 metros de cimentación); altura conservada, 0,30 metros.

Lavadero

Se trata de la habitación mejor conservada, puesto que tenía la característica de ser semisubterránea; curiosamente la cara este del lavadero podría corresponder a la fachada del antiguo hospital. Se han detectado estructuras de la balsa (dividida en dos por una pared medianera de ladrillos) con losetas cerámicas de color rojizo en el fondo y con piedras basálticas negruzcas como fregadero; detrás encontramos un pasillo que forma un ángulo de 90 grados y un banco corrido, todos recubiertos por losetas similares a las anteriores; los muros estaban enlucidos con cemento y parcialmente pintados en azul celeste. Un desagüe metálico conectaba con otro de ladrillos trabados con mortero. Las medidas de la habitación son: 5,50 por 3,10 metros y una altura máxima conservada de 1,90 metros en la balsa, 1,20 metros en el pasillo y 0,90 metros en el resto y respecto al desagüe la orientación es norte; su longitud máxima 1,80 metros y ancho máximo 0,50 metros, la altura conservada es 0,40 metros.

RESTOS DEL HOSPITAL (AMPLIACIÓN ÉPOCA MODERNA).

Afectadas por las estructuras anteriores, tenemos restos de obras correspondientes a una




Figura 8. Grafitos del aljibe del siglo XIX.




Figura 9. Planta de la torre medieval de la plaza de las Aulas.

fecha aproximada entre 1736 y 1850, toda vez que se encuentran sobre el relleno del *vallás*, pero amortizados por estructuras del hospital de características más recientes, que corresponderían a un espacio posiblemente al aire libre, alrededor del anterior núcleo del hospital:

Balsas/depósitos de agua

Muy afectadas por una posterior ampliación del hospital, sufrieron un arrasamiento importante. Se trata de depósitos excavados con desagües de función desconocida. Tienen forma cuadrangular y están realizados con ladrillos trabados con mortero y enlucidos con el mismo material; presentan además ladrillos a tizón con posibles funciones ornamentales y suelo del mismo material. Las medidas del depósito que se encuentra bajo la cocina son: longitud 3,40 metros y ancho 3 metros, la altura observada es 1 metro; orientación noreste. El otro depósito, bajo la habitación de disección, tenía una longitud máxima de 5 metros y un ancho máximo de 4 metros, la altura conservada es 0,75 metros y la orientación similar al anterior.

Aljibe

Muy afectado por reformas posteriores, principalmente por las estructuras del hospital, las ace-

quias de la Diputación, y por obras de infraestructura viaria de época posterior. Los restos que podrían corresponder a un aljibe o a un depósito excavado de función desconocida, se hallan fabricados con ladrillos trabados con mortero, formando una bóveda de cañón con restos de recubrimiento de madera sobre unas paredes de piedras irregulares, ladrillos y mortero. Las medidas son: longitud máxima conservada 3,50 metros y ancho máximo conservado 1,60 metros, la altura conservada es 1,50 metros y una orientación noroeste.

Capilla de la Comunión

Arrasada en 1936 y posteriormente reconstruida en un emplazamiento distinto, desde entonces se vio afectada por obras de infraestructura viaria en época posterior. No se han detectado otras estructuras que los restos de una pared de gran espesor y profundidad con un pequeño escalón corrido adosado al exterior y cubierto con losetas rojas. Construido con piedras irregulares y cantos fluviales de gran tamaño, trabados con abundante mortero y con un enlucido pintado en azul. Tiene una longitud máxima de 3,50 metros anchura de 1,70 metros y altura conservada superior a los 3 metros y orientación sudeste noroeste.

RESTOS MEDIEVALES

Muro 1

Encontramos parte de un muro de mortero y cantos rodados, muy afectado por las filtraciones de agua de las conducciones próximas; podría corresponder a una estructura medieval relacionable con la muralla de la ciudad por su proximidad y por la profundidad que alcanzaba. Por otro lado, la discontinuidad en la estratigrafía a ambos lados del muro parece indicar que la estructura ya se encontraba *in situ* cuando empezó a rellenarse el *vallás*, una vez que llega hasta su base. Su orientación es noroeste; su longitud máxima indeterminada por encontrarse parcialmente bajo la nueva Diputación, y ancho máximo 1,50 metros; la altura conservada es superior a la máxima cota de profundidad (4 metros).

Muro 2

Éste responde a una hipótesis, ya que las características de espesor y profundidad del muro detectado de la capilla de la Comunión, nos hacen pensar que la misma se edificó en parte sobre unos muros de cronología anterior que alcanzarían el fondo del *vallás*.

RESTOS MUEBLES

Respecto a la cerámica, realizamos una recolección selectiva de los fragmentos significativos: bordes (Figs. 1, 2), bases y asas, así como fragmentos decorados en toda la superficie (Fig. 5). La mayor concentración de materiales en el espacio de la torre puede indicar un relleno artificial de parte del interior de la misma, en momentos inmediatos a su destrucción.

En cuanto a la cronología, los bloques en que se agrupa la cerámica son bastante homogéneos en todos los elementos de la plaza, por lo que podemos establecer que en la gran remodelación ocurrida en el siglo XVIII, se arrasaron y removieron todos los estratos arqueológicos. Los elementos más antiguos aparecen dispersos a lo largo de toda la plaza, con fragmentos cerámicos correspondientes a los siglos XIV al XVIII (Figs. 6, 7). Sólo en el vertedero todas las piezas parecen tener una cronología situable entre finales del siglo XVII e inicios del XVIII. Respecto a la llamada "cerámica romana", que plantea algunas dudas en su cronología, nos remitimos a otros trabajos (Melchor, Llo-

rens, Benedito, Ferrer, -). Así, podemos tener un conjunto de una importancia sin igual, pues no sólo la cerámica fina, sino también la común (Fig. 3), el vidrio, elementos óseos y metálicos, pueden fecharse con un margen no superior a los 50 años, con lo que pueden establecer tipologías muy precisas para estos elementos, de las que carece la arqueología castellonense de época moderna.

INTERPRETACIÓN

La primera intervención en el solar fue la construcción de la torre poligonal, apoyada sobre el fondo de un barranco en el cual hoy se levanta la calle San Luis. Ésta se encontraba separada respecto a la muralla, que se encontraría situada sobre la orilla del citado barranco. Probablemente en esta época, también se construyeron los muros que aparecen debajo del hospital, y la posible torre bajo la capilla de la Comunión.

La torre se encontraba rellena de tierra arcillosa hasta unos dos metros de altura, donde constatamos un suelo de tierra batida. Los escasos materiales hallados en el interior de la misma, podrían indicar una utilización hasta el inicio del siglo XVIII.

La siguiente intervención sobre el solar, fué la destrucción parcial de la torre y la muralla (en 1708) hasta el nivel de cimentación en ésta última, así como el relleno parcial del barranco (posiblemente con la finalidad de eliminar las características estratégicas de esta zona), lo cual permitió una constante ampliación del antiguo hospital medieval por estos nuevos terrenos. Es destacable el hecho de la importante superposición de estructuras construidas en tan poco tiempo, básicamente entre el aterramiento de parte del antiguo *vall* de la muralla (*circa* 1727) y la destrucción del antiguo Hospital (1912). Pocas son las estructuras que se reutilizan, y prácticamente ninguna llega a los cien años de utilización.

También es interesante destacar la presencia de elementos constructivos medievales, empotrados en muros posteriores, y la existencia de interesantes fragmentos cerámicos y vítreos entre los estratos intermedios del relleno del *vall* de la muralla.

Con la construcción de la primera Diputación, parte del espacio ocupado por el Hospital es arrasado y transformado en calle. Mediado el siglo XX, se realiza el refugio antiaéreo, que destruye una porción de la torre y de la cimentación de la muralla, posiblemente también alguna estructura que

estuviese adosada a las mismas. Posteriormente con la destrucción del antiguo palacio de la Diputación, se colmata el refugio que había quedado inconcluso, se arrasan las casas del lado sur de la plaza y se rebaja la superficie de la misma para la realización del jardín de la plaza de las Aulas, con lo que se eliminan probablemente los últimos restos superficiales de la muralla y otras estructuras.

CONCLUSIÓN

A nuestro ver, esta excavación ha aportado una nueva visión sobre el urbanismo antiguo de la ciudad de Castellón, cuyo estudio se encontraba parcialmente estancado por la falta de evidencias físicas de nuevos restos que se pudiesen documentar; los nuevos hallazgos, lejos de zanjar cuestiones, lo que hacen es abrir nuevas posibilidades, sobre las que historiadores y arqueólogos aún deberán profundizar, conforme se estudien con mayor detenimiento los restos encontrados y la documentación histórica existente. Podemos establecer algunos elementos interesantes:

La destrucción de la torre poligonal de la plaza, realizada *ex professo* (ya que su eliminación no se debió a causas urbanísticas, como muchos otros elementos de la muralla de Castellón), sin posterior reconstrucción.

La existencia de un taller cerámico y de vidrio en las proximidades (ya que se han encontrados clavos de horno, bases discoidales, defectos de cocción, cal, arena y carbón entre otros elementos significativos del funcionamiento de un taller), posiblemente en funcionamiento durante el siglo XVII ó XVIII.

La tremenda velocidad con que se amplía el antiguo hospital en el espacio de doscientos años, y por la que se superponen elementos del mismo en un espacio muy limitado sobre parte del antiguo *vallàs*.

La posibilidad de que la antigua capilla de la Comuni3n, reutilice una torre de la muralla como basamento y parte de su desarrollo.

Frente a ellos, quedan inc3gnitas aún por resolver, como pueden ser, la funci3n del muro medieval detectado debajo de la ampliaci3n del hospital, y la ausencia de indicios de la muralla entre la torre de la plaza de las Aulas y el edificio de la Diputaci3n.

POST SCRIPTUM

Durante la segunda fase de la excavaci3n, llevada a cabo por nosotros en el mismo espacio durante 1996, pudimos detectar los restos de la cimentaci3n de la muralla bajo la acera del edificio de la Diputaci3n. Este acontecimiento confirma plenamente, las hip3tesis que manejamos en el presente art3culo, respecto a la alineaci3n de la muralla, así como que el vertedero estaba excavado sobre el espacio que ocup3 la citada cimentaci3n.

BIBLIOGRAFÍA

- BALBÁS, J. A (1892): *El Libro de la Provincia de Castell3n*. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castell3n (edici3n facsímil de 1981). Castell3n.
- BENEDITO, J., MELCHOR, J. M., FERRER, J. L (–): *Urban Archaeology in Castell3n: The Aulas Square*. Actas del First European Archaeologist Meeting (Santiago, 1995) (*en prensa*).
- BURRIEL DE ORUETA, E. L (1971): *Desarrollo urbano de Castell3n de la Plana*. Estudios Geogr3ficos, 123, pp.208-220. Valencia.
- DÍAZ, E (1991): *Ilustres vecinos de la calle Mayor*. Castell3 Festa Plena, pp.75-80. Castell3n.
- MAGDALENA, J. R (1978): *La Aljama Hebrea de Castell3n en la Baja Edad Media*. Sociedad Castellonense de Cultura. Castell3n.
- MELCHOR, J. M., LLORENS, J. M., BENEDITO, J., FERRER, J. L (–); *La “cer3mica romana” de la Plaza de las Aulas (Castell3n)*. Actas del XXIII Congreso Nacional de Arqueolog3a (Elche, 1995) (*en prensa*).
- MELCHOR, J. M., BENEDITO, J (1995b): *Una excavaci3n para la historia de Castell3n*. Periodico Levante, 11/02/95. Castell3n.
- SÁNCHEZ, J (1952): *Las murallas medievales de Castell3n*. Bolet3n de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXVIII. Castell3n.
- SÁNCHEZ, J., OLUCHA, F., SÁNCHEZ, E (1993): *Elenco de fechas para la historia urbana de Castell3n*. Sociedad Castellonense de Cultura. Castell3n.
- TRAVER, V (1982): *Antigüedades de Castell3n de la Plana*. Excelent3simo. Ayuntamiento de Castell3n de la Plana. Castell3n.
- VICIANA, M. de, (1563): *Cr3nica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia*. Valencia (edici3n facsímil de 1985, Ediciones Hist3rico-Artísticas).

LÁMINA I




1.- Pozos ciegos y aljibes en la plaza de las Aulas.



2.- Vertedero en la fase final de la excavación.

LÁMINA II



1.- Torre en fase de excavación y restos del refugio.



2.- Restos de la posible balsa del siglo XVIII, encontrada bajo la cocina de la ampliación del Hospital provincial.